

FORCE ET VITALITÉ CHEVEUX ET ONGLES

KRACHT EN VITALITEIT HAAR EN NAGELS

Complément alimentaire - 60/120 comprimés
Voedingssupplement - 60/120 tabletten

BIORGA DERMATOLOGIE, AU SERVICE DE LA SANTÉ DES CHEVEUX ET DES ONGLES

Issu de la recherche du groupe Bailleul, laboratoire pharmaceutique français qui commercialise des médicaments et soins en France et à l'international dans le but d'une prise en charge globale des patients, Biorga Dermatologie, spécialiste en dermatologie, a mis son expertise médicale et pharmaceutique au service de la gamme Cystine B6 pour vous proposer une prise en charge complète autour des cheveux et ongles et faciliter votre quotidien.

LES CHEVEUX ET LES ONGLES

LE CYCLE DE VIE DU CHEVEU :

Les cheveux passent par 3 phases co-existantes :

PHASE ANAGÈNE

Phase de croissance

3-8 ans (85%)

Phase au cours de laquelle le cheveu pousse

PHASE CATAGÈNE

Phase de régression

2-3 semaines (1%)

Phase au cours de laquelle la croissance s'arrête et le follicule pileux rétrécit

PHASE TÉLOGÈNE

ou phase de chute

2-3 mois (14%)

Phase au cours de laquelle le cheveu se repose avant de tomber

LES FACTEURS FRAGILISANT CHEVEUX ET ONGLES :

Certains facteurs comme les variations saisonnières, les agressions extérieures (stress, fatigue, pollution, produits chimiques...) ou un déséquilibre alimentaire peuvent fragiliser vos ongles et vos cheveux et accélérer leur chute. A long terme, ils perdent de leur éclat, se dévitalisent et se cassent. Une alimentation équilibrée et des soins ciblés sont indispensables pour garder de beaux cheveux et des ongles résistants.

Le saviez-vous ?

- Les cheveux poussent de 1 cm par mois.
- Vous avez en moyenne 150 000 cheveux sur le crâne.
- Il est naturel de perdre de 35 à 100 cheveux par jour. Au-delà la chute est considérée comme excessive et on parle d'alopecie.
- La croissance des ongles est de 0.10 millimètre par jour.
- Les ongles jouent un rôle de protection entre les milieux extérieurs et intérieurs et sont indispensables.

LE RÔLE DE LA KÉRATINE :

Les cheveux et les ongles sont constitués principalement de kératine.

La kératine est une protéine fibreuse, composant principal et indispensable des cheveux et des ongles. La formation de la kératine nécessite un apport régulier en acides aminés soufrés (dont la L-Cystine), vitamines (dont la vitamine B6) et oligo-éléments (dont le Zinc) pour redonner force et éclat à la chevelure et aux ongles.

C'est pourquoi Biorga Dermatologie vous propose la gamme Cystine B6 pour répondre aux besoins spécifiques des cheveux et des ongles.

LA RÉPONSE DE BIORGA DERMATOLOGIE

Vos cheveux tombent plus qu'à l'ordinaire et sont fragilisés ? Vos ongles se cassent et se dédoublent ? Biorga Dermatologie, expert dans le domaine des phanères, a spécialement élaboré la gamme Cystine B6.

Elle s'articule autour d'une association d'actifs utilisée depuis plus de 40 ans pour la beauté des cheveux et des ongles : la Cystine et la vitamine B6.

CYSTINE B6 BAILLEUL ZINC

Cheveux et ongles fragiles, cassants, dévitalisés, mous

Cystine B6 Bailleul Zinc est un complément alimentaire à base de L-Cystine, vitamine B6 et Zinc destiné aux cheveux et ongles fragilisés, dévitalisés, mous, cassants pour les aider à conserver toute leur force et les protéger des agressions extérieures.

FORCE

Rôle de la cystine(4,5,6)

La L-Cystine (acides aminés soufrés) est une forme dérivée de la cystéine et un des constituants essentiels des cheveux et des ongles. La L-Cystine entre dans la composition de la kératine du cheveu et de l'ongle. Elle accélère la prolifération des cellules riches en kératine ce qui influence positivement la croissance des cheveux et des ongles.

- **La Vitamine B6(1,2)** contribue à la synthèse normale de la cystéine. Elle permet l'incorporation de la L-Cystine dans les zones de formation de la kératine. L'équilibre nutritionnel entre L-Cystine et vitamine B6 est nécessaire car un déficit en vitamine B6 entraîne une diminution de l'incorporation de la L-Cystine dans les cheveux et les ongles.

- **Le Zinc** contribue au maintien d'une chevelure normale et d'ongles normaux. Vos cheveux et vos ongles retrouvent ainsi force et vitalité.

PROTECTION CELLULAIRE

• **Le Zinc (3,7,8)** aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Il va permettre de lutter contre le vieillissement cellulaire en protégeant cheveux et ongles des agressions environnementales oxydantes (pollution, tabac, soleil...).

Ainsi, cheveux et ongles seront mieux protégés face aux agressions extérieures, ils seront plus forts, plus épais et plus beaux.

Utilisation : 4 comprimés par jour à prendre au cours des repas en 1 ou 2 prises conseillées en cure de 3 mois renouvelable.

Précautions d'emploi : En complément d'une alimentation variée et dans le cadre d'un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser 4 comprimés par jour.

Pour un maximum d'efficacité, Biorga Dermatologie recommande d'utiliser en association la lotion et le shampooing antichute Cystine B6.

D'Agostini F, Fiallo P, Pennisi TM, et al. Chemoprevention of smoke-induced alopecia in mice by oral administration of L-cystine and vitamin B6. J Dermatol Sci. 2007 Jun;46(3):189-98

2 Hellmann H, Mooney S. Vitamin B6 : A molecule for Human Health ?. Molecules. 2010 Jan; 15 : 442-459

3 Stephan F, Revuz J. Sels de zinc en dermatologie. Ann Dermatol Venereol 2004 ; 131 : 455 – 60

L-Cystine

4 Schmiegelow P, Détermination quantitative autoradiographique de l'incorporation de S-Cystine et S-Methionine en fonction de la dose et de l'influence des acides aminés soufrés sur l'indice de marquage par la H-Thymidine des cellules de la couche basale des ongles et des poils dans l'expérimentation animale. Akt. Dermatol.(1983) 9 (2) 62-66

5 Sturman J A, Cystine Metabolism in Vitamin B6 deficiency : evidence of multiple Taurine Pools. Biomechemical medicine 5; 245-268 (1971)

6 Forslind B, Electron microscopic and autoradiographic study of S-L-Cystine incorporation in mouse hair follicles. Acta dermatovener (Stokholm) 25 : 9-15, 1971

Zinc

7 Nitzan Y. Zinc in skin pathology and care. Journal of Dermatological Treatment. 2006 ; 17 :205-210

8 Dreno B. Zinc et inflammation : mythe ou réalité? Réalités thérapeutiques en Dermato-Vénérologie. N°141- Novembre 2004

LABORATOIRES BAILLEUL - 8 rue Laugier - 75017 Paris – France

BIORGA DERMATOLOGIE, VOOR GEZONDE HAREN EN NAGELS

Biorga Dermatologie, specialist op het gebied van dermatologie, is ontstaan uit onderzoek van de Bailleul-groep, een Frans farmaceutisch laboratorium dat in Frankrijk en wereldwijd geneesmiddelen en verzorgingsproducten verkoopt met het oog op de algehele verzorging van patiënten en heeft haar medische en farmaceutische expertise ingezet ten dienste van de Cystine B6-lijn voor de complete, dagelijkse verzorging van uw haar en nagels

HAAR EN NAGELS

DE LEVENSCYCLUS VAN EEN HAAR:

Het haar doorloopt drie naast elkaar bestaande stadia :

ANAGENE FASE

groeifase

3-8 jaar (85%)

Fase waarin het haar Groeit

KATAGENE FASE

overgangsfase

2-3 weken (1%)

Fase waarin de haargroei stopt en de haarfollikel zich vernauwt

TELOGENE FASE

haaruitval

2-3 maanden (14%)

Fase waarin het haar tot rust komt alvorens uit te vallen

FACTOREN DIE HET HAAR EN DE NAGELS BREEKBAARDER MAKEN:

Bepaalde factoren zoals seizoenswisselingen, invloeden van buitenaf (stress, vermoeidheid, vervuiling, chemische producten, enz.) of een onevenwichtige voeding kunnen uw nagels en haar breekbaar maken en haaruitval versnellen. Op lange termijn verliezen ze hun glans en levenskracht en breken ze. Een evenwichtige voeding en gerichte verzorging zijn noodzakelijk voor het behoud van mooi haar en sterke nagels.

Wist u dat?

- Haar groeit 1 cm per maand
- U hebt gemiddeld 150.000 haren op het hoofd
- Van nature verliest u 35 tot 100 haren per dag.

Als u meer haren verliest per dag wordt dit beschouwd als overmatige haaruitval, ook wel alopecia genoemd.

- Nagels groeien 0,10 millimeter per dag
- Nagels spelen een beschermende rol tussen externe en interne omgeving en zijn onmisbaar

DE ROL VAN KERATINE:

Haar en nagels bestaan hoofdzakelijk uit keratine.

Keratine is een vezelachtig eiwit en vormt het onmisbare hoofdbestanddeel van haar en nagels. Voor de vorming van keratine is een regelmatige toevoer van zwavelhoudende aminozuren (zoals L-Cystine), vitamines (zoals vitamine B6) en oligo-elementen (zoals zink) vereist zodat het haar en de nagels hun kracht en glans kunnen behouden.

De **Cystine B6**-lijn van Biorga Dermatologie voorziet in deze specifieke behoeften van uw haar en nagels

HET ANTWOORD VAN BIORGA DERMATOLOGIE

U verliest meer haar dan normaal en uw haar is breekbaar? Uw nagels breken en splijten?

Biorga Dermatologie, expert op het gebied van opperhuidbegroeiing (zoals haar en nagels) heeft speciaal de Cystine B6-lijn ontwikkeld.

Deze lijn is gebaseerd op een combinatie van werkzame bestanddelen die al meer dan 40 jaar wordt gebruikt voor mooi haar en nagels: Cystine en vitamine B6.

CYSTINE B6 BAILLEUL ZINC

Verzwakt broos, futloos en slap haar en broze nagels

Cystine B6 Bailleul Zink is een voedingssupplement op basis van L-Cystine, vitamine B6 en zink, bestemd om verzwakt, broos, futloos, slap en breekbaar haar en nagels te helpen hun kracht terug te krijgen en te beschermen tegen invloeden van buitenaf.

KRACHT

De rol van cystine(4,5,6)

L-Cystine (zwavelhoudend aminozuur) is een afgeleide vorm van cysteïne en één van de essentiële bestanddelen van het haar en de nagels. L-Cystine speelt een rol bij de vorming van keratine in het haar en de nagels. Het versnelt de groei van cellen die rijk zijn aan keratine, wat een positieve invloed heeft op de groei van haar en nagels.

- **Vitamine B6(1,2)** draagt bij tot de normale synthese van cysteïne. Het zorgt ervoor dat L-Cystine kan worden opgenomen in de zones waarin keratine zich ontwikkelt. Het voedingsevenwicht tussen L-Cystine en vitamine B6 is noodzakelijk, omdat een tekort aan vitamin B6 leidt tot een verminderde opname van L-Cystine in het haar en de nagels.

- **Zink** draagt bij tot het behoud van normaal haar en gezonde nagels. Uw haar en nagels krijgen hun kracht en vitaliteit terug.

CELBESCHERMING

- **Zink (3,7,8)** helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Het bestrijdt de celveroudering door het haar en de nagels te beschermen tegen oxiderende milieu-invloeden (vervuiling, tabak, zon, enz.).

Zo worden haar en nagels beter beschermd tegen invloeden van buitenaf en worden ze sterker, dikker en mooier.

Gebruik: Vier tabletten per dag, in 1 of 2 keer in te nemen, tijdens de maaltijd. Geadviseerd wordt om een kuur van 3 maanden te volgen en deze eventueel te herhalen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik: Ter aanvulling van een gevarieerde voeding en in het kader van een gezonde levenswijze.

Buiten het bereik van kinderen houden. Niet meer dan 4 tabletten per dag innemen.

Voor een optimale werking adviseert Biorga Dermatologie ook de lotion en shampoo tegen haaruitval uit de cystine B6-lijn aan.