OSTENIL® TENDON, qu'est-ce ?

OSTENIL® TENDON est une solution concentrée (2 %) d'acide hyaluronique et de mannitol. Ce dernier ralentit la destruction de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique est une molécule naturelle présente en abondance dans notre corps : larmes, muqueuses, peau, liquide articulaire, etc. Il protège les tissus contre la friction, les chocs et la sécheresse. L'acide hyaluronique contenu dans OSTENIL® TENDON est produit par biotechnologie fermentative. Avantage de ce procédé : une très grande pureté et l'absence de résidu de protéines animales (responsables de réactions allergiques). La biocompatibilité est optimale, du fait que notre acide hyaluronique correspond à celui présent naturellement dans le corps humain.

Comment agit OSTENIL® TENDON ?

De par les qualités viscoélastiques de l'acide hyaluronique, la course du tendon est à nouveau fluide et les adhésions sont fortement réduites. L'acide hyaluronique possède aussi d'autres propriétés intéressantes comme :

- Le masquage des récepteurs de la douleur.
- Le blocage du libre passage des molécules inflammatoires.
- L'augmentation du transport nutritionnel vers toutes les zones du tendon.
- L'harmonisation de la cohésion tissulaire des structures entourant le tendon et la stabilisation de l'équilibre tissulaire.

Une diminution des douleurs et une augmentation de la mobilité sont directement perceptibles après le traitement.

Avez-vous des questions à propos d'OSTENIL® TENDON?

Contactez nous via :
info@trbchemedica.be

Ou bien surfez sur :
www.trbchemedica.be

Date de la première injection

Date de la seconde injection

TRB CHEMEDICA

TRB CHEMEDICA AG
Boite postale 1129 · 85529 Haar/München, Allemagne
info@trbchemedica.be · www.trbchemedica.be

1. édition · S.04/12

OSTENIL® TENDON

Douleur et limitation de mouvement dues à une tendinopathie ?

Vivez et bougez !

Information patient

Que comprendre par tendonipathie et affections tendineuses ?

Les médecins considèrent une tendinopathie en premier lieu comme une affection non-inflammatoire du tendon causée par une usure, une surcharge ou une mauvaise position. Cela provoque des douleurs et une limitation de la mobilité. La tendinopathie peut évoluer en une maladie inflammatoire.

Quand une tendonipathie se déclare t'elle ?

Le tendon est un tissu de liaison entre le muscle et l'os, son rôle principal est de transférer la force. La charge sur les tendons dépend de facteurs variables comme la puissance du muscle, le nombre de sollicitations (cadence), l'effet de levier plus ou moins important (muscle long ou court), etc. Lorsque la charge exercée sur le tendon est trop importante, il y a surcharge. Des exemples :

- la pratique intensive d'un sport (tennis, cyclisme, la course à pied, etc.).
- un travail physique lourd et répétitif.
- tout mouvement répétitif aussi anodin soit-il.

Une surcharge induit une irritation avec une fragilisation du tendon pouvant déboucher sur une déchirure voire même sur une rupture. Lorsque le processus inflammatoire est activé, il est plus juste de parler alors de tendinite.

Les tendons les plus connus sont le tendon d'Achille (le plus long du corps humain), le tendon du biceps, les tendons de la main ou encore le tendon du coude (tennis elbow).





La gaine du tendon

Une particularité anatomique des tendons est la présence d'une bourse (poche contenant du lubrifiant) et parfois d'une gaine, afin de canaliser la force d'un muscle puissant. On retrouve un lubrifiant le long du tendon afin de permettre un meilleur glissement de celui-ci. La composition de ce liquide est fort proche de celui de la synovie (liquide présent dans nos articulations, comme le genou par exemple). Lorsque le glissement du tendon est perturbé, des frottements apparaissent, le tendon se fragilise et une tendinopathie s'installe.

Traitement des tendinopathies par OSTENIL® TENDON.

Votre médecin vous prescrira 2 injections, à réaliser à une semaine d'intervalle. Ce schéma thérapeutique apparait comme le plus efficace, sur base des études cliniques réalisées. Si le tendon à traiter présente une gaine, le médecin injectera OSTENIL® TENDON dans celle-ci et si le tendon ne possède pas de gaine, l'injection se réalisera en péri tendineux, au point le plus douloureux. De par le mouvement du tendon, OSTENIL® TENDON se répartira de lui-même tout le long de celui-ci.

Que pouvez-vous attendre de votre traitement par OSTENIL® TENDON ?

Rapidement, vous observerez une diminution de la douleur et la limitation dans vos mouvements s'estompera. Dans la grande majorité des cas, ces améliorations sont durables et continues. Il est toutefois recommandé de modifier ses habitudes, afin de limiter au maximum le phénomène de surcharge des tendons.

A la réapparition de nouvelles plaintes, il est possible de répéter le traitement par OSTENIL® TENDON et cela sans aucun risque. L'efficacité thérapeutique est reproductible. De même, plusieurs tendons peuvent être traités simultanément.

OSTENIL® TENDON est enregistré comme un matériel médical stérile (sous-rubrique, implant transitoire) sous le code APB 2907-293 et il est disponible en pharmacie sur prescription médicale.