

TonixX®PLUS 60 tabletten
55x55x100 mm - 150ml
Fond 70 M 100 Z
4135-349

28-11-2019

met Kapvorm

tabletten | comprimés

09

PLUS
TonixX

Conseils d'utilisation:

à partir de 12 ans. 2 comprimés, à prendre pendant le petit-déjeuner avec de l'eau. Conserver dans un lieu sec et froid (15-25°C), hors de portée des jeunes enfants. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. Un complément alimentaire ne peut se substituer à un régime alimentaire varié et équilibré et à un mode de vie sain.

Ingédients:


acétyl-L-carnitine - agent de charge:
cellulose microcristalline - agent de charge:
hydroxypropylcellulose - co-enzyme Q10 -
stabilisant: mono- et diglycérides -
agent de charge: hydroxypropylméthylcellulose -
citrate de zinc - humectant:
stéarate de magnésium - nicotinamide -
agent de charge: phosphate dicalcique -
anti-agglomérant: dioxyde de silicium -
pantothenate de calcium - humectant:
acide stéarique - colorant: oxyde de fer rouge -
biotine - pyridoxal-5-phosphate - thiamine HCl -
riboflavine - humectant: glycérine -
méthylcobalamine - acide folique.

	dagdos dose journalière	%RI AR*
acétyl-L-carnitine / acétyl-L-carnitine	1500 mg	
co-enzym Q10 / co-enzyme Q10 (ubiquinone)	100 mg	
zink / zinc	10 mg	100
vitamine B1	1,1 mg	100
vitamine B2	1,4 mg	100
vitamine B3	16 mg	100
vitamine B5	6 mg	100
vitamine B6	1,4 mg	100
vitamine B9	200 µg	100
vitamine B12	250 µg	10.000
vitamine H	50 µg	100

*referentie-inname / apport de référence

TonixX
PLUS

60 comprimés



Dose élevée d'acétyl-L-carnitine
et de co-enzyme Q10.
Vitamines B2 et B5 contribuent
à réduire la fatigue.
Vitamines B1, B6, B12 et biotine contribuent
à un métabolisme énergétique normal.

Raadgevingen voor gebruik:

vanaf 12 jaar. 2 tabletten, 's morgens bij het ontbijt met water in te nemen. Te bewaren op een droge en koele (15-25°C) plaats, buiten het bereik van jonge kinderen. De aanbevolen dosis per dag niet overschrijden. Een voedingssupplement mag niet als vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.

Ingrediënten:

acetyl-L-carnitine - vulstof: microkristallijne
cellulose - vulstof: hydroxypropylcellulose -
co-enzym Q10 - stabilisator: mono- en diglyceriden -
vulstof: hydroxypropylmethylcellulose -
zinkcitraat - glansmiddel: magnesiumstearaat -
nicotinamide - vulstof: dicalciumfosfaat -
antiklontermiddel: siliciumdioxide
calciumpantothenaat - glansmiddel: stearinezuur -
kleurstof: rood ijzeroxide - biotine -
pyridoxaal-5-fosfaat - thiamine HCl - riboflavine -
bevochtigmiddel: glycerine -
methylcobalamine - foliumzuur.

TonixX®PLUS


NUT_AS 978/2

Nettogewicht / poids net 74,8 g

ixX pharma cvba ▲ anthonis de jonghestraat 12
9100 nieuwkerken-waas ▲ belgium
info@ixx.be ▲ www.ixx.be

TonixX
PLUS

60 tabletten



Hoge dosis acetyl-L-carnitine
en co-enzym Q10.
Vitamine B2 en B5 dragen bij tot
verminderen van moeheid en vermoeidheid.
Vitamines B1, B6, B12 en biotine dragen bij
tot een normaal energiemetabolisme.

Voedingssupplement / complément alimentaire
Nahrungsergänzungsmittel



4135-349

Chargennummer / Lot:
Tenminste houdbaar tot:
A consommer de préférence avant fin:
Minstens haltbar bis: