



NUTRICIA Fortimel[®] Jucy

Complément nutritionnel oral
hyperénergétique, sans fibres et
pauvre en lactose.



ARÔMES (voir verso)



Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales pour des **patients dénutris ou à risque de dénutrition associée à une maladie**. Varier les goûts et la texture aide à **améliorer l'observance**⁽¹⁾.



Hyperénergétique :
avec un apport de **300 kcal**
par bouteille de 200 ml



Texture alternative :
boisson rafraîchissante
au goût fruité non lactée



Contient des protéines (11 %EN) :
avec un apport en protéines de **8 g**
par bouteille de 200 ml



4 arômes différents



Pauvre en lactose
($< 0,025$ g/100 ml)



Sans gluten



Contient des **vitamines**,
minéraux et **oligo-éléments**

NUTRICIA

1. Hubbard GP, Elia M, Holdaway A, et al. A systematic review of compliance to oral nutritional supplements. Clin Nutr. 2012;31:293-312.



COMPOSITION NUTRITIONNELLE

Analyse moyenne par 100 ml*

FORTIMEL® JUCY			
Énergie	635 kJ 150 kcal	Oligo-éléments	
Lipides (0 %En)	0 g	Fe	2,5 mg
Saturés	0 g	Zn	1,8 mg
Mono-insaturés	0 g	Cu	0,34 mg
Poly-insaturés	0 g	Mn	0,15 mg
- acide linoléique	0 g	F	0,17 mg
- acide α-linolénique	0 g	Mo	9,8 µg
AA	0 mg	Se	8,7 µg
DHA	0 mg	Cr	7,9 µg
EPA	0 mg	I	24,9 µg
Glucides (89 %En)	33,5 g	Vitamines	
Glucose	0,6 g	A	81,9 µg
Fructose	0 g	Caroténoïdes	-
Lactose	< 0,025 g	D	1,3 µg
Maltose	12,2 g	E (α-ET)	2,3 mg
Saccharose	1,7 g	K	10 µg
Polysaccharides	19 g	Thiamine	0,29 mg
Autres	0,1 g	Riboflavine	0,32 mg
Fibres (0 %En)	-	Niacine	1,6 mg
Protéines (11 %En)	3,9 g	Niacine (EN)	2,94 mg
Caséine	-	Acide pantothénique	1 mg
Protéines de lactosérum	3,9 g	B6	0,33 mg
Sel	0,02 g	Acide folique	41,3 µg
Eau	76 ml	B12	0,6 µg
Minéraux		Biotine	6 µg
Na	8,55 mg	C	19 mg
K	9,69 mg	Autres	
Cl	178 mg	Carnitine	-
Ca	25 mg	Choline	68,8 mg
P	12 mg	Taurine	-
Mg	1,64 mg	Osmolarité	750 mOsmol/l

* Arôme fraise

MODE D'EMPLOI

À conserver de préférence dans un endroit frais et sec. Bien agiter avant utilisation. Prêt à l'emploi. À consommer de préférence frais. Après ouverture, la bouteille refermée se conserve au réfrigérateur (max. 24 h).

POSOLOGIE

1-3 bouteilles par jour en complément d'une alimentation normale ou selon avis médical ou diététique.

CONDITIONNEMENT

Pack de 4 bouteilles de 200 ml, 1 carton contient 6 packs.

INGRÉDIENTS (arôme pomme)

Eau, sirop de glucose, dextrine-maltose, isolat de protéines de lactosérum (de lait de vache), sucre, arôme, correcteur d'acidité (acide citrique), chlorure de choline, chlorure de calcium, acide L-ascorbique, chlorure de potassium, lactate ferreux, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, colorant**, sulfate de zinc, acétate de DL-α-tocophérol, gluconate de cuivre, D-pantothénate de calcium, nicotinamide, chlorhydrate de thiamine, palmitate de rétinol, sulfate de manganèse, fluorure de sodium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acide ptéroylmonoglutamique, chlorure de chrome, iodure de potassium, phytoménadione, molybdate de sodium, sélénite de sodium, D-biotine, cholécalférol, cyano-cobalamine.

** Colorant : Fraise (anthocyanes et caramel au sulfite d'ammonium) / Fruits de la forêt (anthocyanes et caramel au sulfite d'ammonium) / Orange (curcumine) / Pomme (anthocyanes, caramel au sulfite d'ammonium et curcumine)

INDICATIONS

Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Fortimel® Jucy est un complément nutritionnel oral hyperénergétique, pauvre en lactose. Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition associée à une maladie. Sans gluten. Conditionné sous atmosphère protectrice.

AVIS IMPORTANT

Usage entéral exclusif. À utiliser sous contrôle médical. Ne convient pas comme seule source d'alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. À utiliser avec précaution chez les enfants âgés de 3 à 6 ans.

4 ARÔMES

Arômes disponibles : fraise, fruits de la forêt, orange et pomme.


CODES

Fortimel® Jucy	SAP / num art.	Code CNK
Arôme fraise	155629	4266-755
Arôme fruits de la forêt	155620	4266-771
Arôme orange	155764	4266-789
Arôme pomme	155546	4266-763


Fortimel® Jucy est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition liée à une maladie. À utiliser sous contrôle médical. Information uniquement destinée au corps (para)médical.

NUTRICIA Fortimel[®] Jucy

Energierijke drinkvoeding,
zonder vezels en **laag in lactose**.



SMAKEN (zie ommezijde)



Dieetvoeding voor medisch gebruik voor **patiënten met (risico op) ziektegerelateerde ondervoeding**. Variatie in smaak en textuur helpt **therapietrouw te verhogen**⁽¹⁾.



Energierijk:

met een inname van **300 kcal**
per flesje van 200 ml



Een alternatieve variant:

verfrissend drankje met een
fruitige smaak, niet melkachtig



Bevat eiwitten (11 EN%):

met een inname van **8 g** eiwit
per flesje van 200 ml



4 verschillende **smaken**



Laag in lactose

(< 0,025 g/100 ml)



Glutenvrij



Bevat **vitaminen, mineralen**
en **spooorelementen**

NUTRICIA

1. Hubbard GP, Elia M, Holdaway A, et al. A systematic review of compliance to oral nutritional supplements. Clin Nutr. 2012;31:293-312.



NUTRITIONELE SAMENSTELLING

Gemiddeld gehalte per 100 ml*

FORTIMEL® JUCY			
Energie	635 kJ 150 kcal	Spoorelementen	
Vetten (0 En%)	0 g	Fe	2,5 mg
Verzadigd vet	0 g	Zn	1,8 mg
Enkelv. onverz. vet	0 g	Cu	0,34 mg
Meerv. onverz. vet	0 g	Mn	0,15 mg
- Linolzuur	0 g	F	0,17 mg
- α-linoleenzuur	0 g	Mo	9,8 µg
AA	0 mg	Se	8,7 µg
DHA	0 mg	Cr	7,9 µg
EPA	0 mg	I	24,9 µg
Koolhydraten (89 En%)	33,5 g	Vitaminen	
Glucose	0,6 g	A	81,9 µg
Fructose	0 g	Carotenoiden	-
Lactose	< 0,025 g	D	1,3 µg
Maltose	12,2 g	E (α-TE)	2,3 mg
Sacharose	1,7 g	K	10 µg
Polysachariden	19 g	Thiamine	0,29 mg
Overige	0,1 g	Riboflavine	0,32 mg
Vezels (0 En%)	-	Niacine	1,6 mg
Eiwitten (11 En%)	3,9 g	Niacine (NE)	2,94 mg
Caseïne	-	Pantotheenzuur	1 mg
Wei-eiwit	3,9 g	B6	0,33 mg
Zout	0,02 g	Foliumzuur	41,3 µg
Vocht	76 ml	B12	0,6 µg
Mineralen		Biotine	6 µg
Na	8,55 mg	C	19 mg
K	9,69 mg	Overige	
Cl	178 mg	Carnitine	-
Ca	25 mg	Choline	68,8 mg
P	12 mg	Taurine	-
Mg	1,64 mg	Osmolariteit	750 mOsmol/l

* Aardbeismaak

INDICATIE

Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Fortimel® Jucy is een energierijke drinkvoeding, laag in lactose. Glutenvrij. Verpakt onder beschermende atmosfeer.

BELANGRIJKE MEDEDELING

Uitsluitend voor enteraal gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt als enige voedingsbron. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Met voorzichtigheid gebruiken bij kinderen tussen 3 en 6 jaar.

GEBRUIKSAANWIJZING

Aanbevolen koel en droog te bewaren. Goed schudden voor gebruik. Klaar voor gebruik en smaakt gekoeld het lekkerst. Na openen, flesje afsluiten en in de koelkast bewaren gedurende maximaal 24 uur.

DOSERING

1-3 flesjes per dag als aanvulling op de gewone voeding, tenzij anders geadviseerd door de arts of diëtist.

VERPAKKING

Cluster met 4 flesjes van 200 ml, 1 tray met 6 clusters.

INGREDIËNTEN (appelsmaak)

Water, glucosesiroop, dextrine-maltose, wei-eiwitisolat (van koemelk), suiker, aroma, zuurteregelaar (citroenzuur), cholinechloride, calciumchloride, L-ascorbinezuur, kaliumchloride, ijzerlactaat, natriumchloride, magnesiumchloride, kleurstof**, zinksulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, kopergluconaat, calcium-D-pantothenaat, nicotinamide, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, mangaan-sulfaat, natriumfluoride, pyridoxinehydrochloride, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur, chroomchloride, kaliumjodide, fyllon-chinon, natriummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.

** Kleurstof: Aardbei (anthocyanen en sulfietammoniakkaramel) / Appel (anthocyanen, sulfietammoniakkaramel en curcumine) / Bosvruchten (anthocyanen en sulfietammoniakkaramel) / Sinaasappel (curcumine).

4 SMAKEN

Beschikbare smaken: aardbei, appel, bosvruchten en sinaasappel.

CODES

Fortimel® Jucy	SAP / art. num	CNK Code
Aardbeismaak	155629	4266-755
Appelsmaak	155546	4266-763
Bosvruchtensmaak	155620	4266-771
Sinaasappelsmaak	155764	4266-789

Fortimel® Jucy is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Informatie uitsluitend bestemd voor het para(medische) korps.