

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

Mouskito South Europe Roller

Productsoort(en)

PT19: Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer: BE2014-0028

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0006338-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Mouskito South Europe Roller
----------------------	------------------------------

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Adres	Rijksweg 9 2880 Bornem België
Toelatingsnummer		BE2014-0028
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0006338-0000
Toelatingsdatum		24/02/2015
Vervaldatum		30/10/2035

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Cosmade BVBA
Adres van de fabrikant	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg België
Productielocaties	Cosmade BVBA site 1 Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg België

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	N,N-diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Aurorium Belgium 2 NV (Acting for Aurorium LLC (United States))
Adres van de fabrikant	Sint-Lazaruslaan 4-10 1210 Sint-Joost-ten-Node België
Productielocaties	Aurorium Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (États-Unis)) site 1 2110 West Gate City Boulevard 27403 Greensboro, North Carolina Verenigde Staten

Werkzame stof	N,N-diethyl-meta-toluamide
Naam van de fabrikant	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Adres van de fabrikant	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Duitsland
Productielocaties	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States)) site 1 625 East Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Verenigde Staten

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
N,N-diethyl-meta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Werkzame stof	134-62-3	205-149-7	30 % (m/m)
Ethanol 96%	Ethanol	Niet-werkzame stof	64-17-5	200-578-6	1,96 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

AL Andere vloeistoffen

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	<p>P102: Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>P264: Na het werken met dit product hands grondig wassen.</p> <p>P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.</p> <p>P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.</p>

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.

Insectenwerend middel tegen muggen voor gebruik op onbedekte menselijke huid.

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insectenwerend middel tegen muggen voor gebruik op onbedekte menselijke huid. Mouskito South Europe Roller is een insectenwerend middel dat wordt gebruikt om mensen te beschermen tegen muggen. Het wordt aangebracht op de onbedekte huid.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: huissteekmuggen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: Aedes mosquito's Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Culicidae: Culicidae: Triviale naam: Anopheles mosquito's Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen gebruik buiten Toepassing op de onbedekte menselijke huid
Toepassingsmethode(n)	Methode: Uitspreiden - rollen en verspreiden op de huid Gedetailleerde beschrijving: Gebruiksklare fles met roller, direct aangebracht op de onbedekte huid. Het product wordt over de huid verspreid door voorzichtig te rollen.
Dosering(en) en frequentie	Onverdund Aantal en timing van de toepassing: Aantal en tijdstip van toepassing: • Volwassene: maximaal 3x per dag • Kind tussen 2-12 jaar: maximaal 2x per dag • Kind jonger dan 2 jaar: maximaal 1x per dag Mouskito South Europe Roller beschermt gedurende 6 uur tegen muggen: • 6 uur tegen <i>Aedes aegypti</i> en <i>Anopheles gambiae</i> • 6,5 uur tegen <i>Culex pipiens</i> De beschermingsduur kan worden verminderd door overmatig zweten, afspoelen met water, wrijven, wind of het aanbrengen van zonnecrème.

Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles, polypropyleen, met polypropyleen dop – 75 ml

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: maximaal 3 toepassingen per dag. Voor kinderen tussen 2 en 12 jaar: maximaal 2 toepassingen per dag. Voor kinderen jonger dan 2 jaar: maximaal 1 toepassing per dag.

Spaarzaam aanbrengen om onbedekte delen van het lichaam gelijkmatig te bedekken: hoofd, nek, handen (palmen en rug), onderarmen, onderbenen, voeten en 70% van de bovenarmen en dijen.

Wanneer het product opnieuw moet worden aangebracht, respecteer dan het maximale aantal toepassingen per dag: drie keer voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar, twee keer voor kinderen tussen 2 en 12 jaar en één keer voor kinderen jonger dan 2 jaar.

Breng het product aan op de blootgestelde huid door voorzichtig over de huid te rollen. Het product dient op droge huid te worden aangebracht.

Niet gelijktijdig aanbrengen met andere huidverzorgingsproducten.

Opnieuw aanbrengen na inspanning of zwemmen. Respecteer het maximale aantal toepassingen per dag.

Mouskito South Europe Roller beschermt gedurende 6 uur tegen muggen:

- 6 uur tegen *Aedes aegypti* en *Anopheles gambiae*
- 6,5 uur tegen *Culex pipiens*

De beschermingsduur kan worden verminderd door overmatig zweten, afspoelen met water, wrijven, wind of het aanbrengen van zonnecrème.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Alleen aanbrengen op een onbedekt deel van het lichaam. Niet op het hele lichaam aanbrengen. Geef altijd de voorkeur aan mechanische bescherming (muskietennetten, kleding zoals shirts met lange mouwen en broeken). Niet onder kleding gebruiken.

- Handen grondig wassen vóór het hanteren of eten van voedsel.

- Niet direct gebruiken/toepassen op of nabij voedsel, diervoeder, drinkwater of dranken, of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact kunnen komen met voedsel, diervoeder, drinkwater of dranken, of vee/huisdieren.

- Contact van behandelde huid met voedsel vermijden.

- Een volwassene dient het product aan te brengen bij kinderen jonger dan 12 jaar.

- Gebruik het insectenwerend middel veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie vóór gebruik.

- Buiten bereik van kinderen en niet-doelwitdieren/huisdieren houden.

- Gebruik het product buiten of in goed geventileerde ruimtes.

- Vermijd elk contact met de ogen, mond en slijmvliezen.

- Niet aanbrengen rond de ogen.

- De beschermingsduur kan worden verminderd door overmatig zweten, afspoelen met water, wrijven, wind of het aanbrengen van zonnecrème.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Bij inslikken: Spoel de mond met veel water. Bel het antigifcentrum (België: 070 245 245) en vraag of het drinken van een suspensie van actieve kool wordt aanbevolen. Raadpleeg een arts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter.

Contact met de ogen: Spoel gedurende 10 minuten met veel water. Spoel weg van het niet-aangedane oog. Verwijder contactlenzen indien mogelijk en van toepassing. Blijf spoelen. Raadpleeg een arts. Toon het etiket, de verpakking of de bijsluiter.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale voorschriften.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

/

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

/

5.2. Risicobeperkende maatregelen

/

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

/

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

/

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 48 maanden.

"Bewaren bij temperaturen tot maximaal 40°C."

"Beschermen tegen vorst."

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Het product wordt verkocht in een fles van 75 ml. H319-etikettering is niet verplicht op een verpakking van deze grootte.